


DIN 10 B-2 ENGRENAGEM PARA CORRENTE SIMPLES

- **Material:** Aço SAE 1040/* Material ferro com cubo soldado
- **Rolo:** 10,16mm
- 5/8" x 38"
- 15,875 x 9,65 mm
- **B1 = 9,1 / B2 = 25,5 / B3 = 42,1 / b1 = 9 / C = 1,6 / r3 = 16**



Z Nº Dentes	SIMPLES					
	de	dp	dm	D1	A	
8	48,4	41,48	25	12	40	0,19
9	53,3	46,42	30	12	40	0,27
10	58,3	51,37	35	12	40	0,36
11	63,2	56,34	39	16	40	0,43
12	68,2	61,34	44	16	40	0,55
13	73,2	66,36	49	16	40	0,68
14	78,2	71,34	54	16	40	0,82
15	83,2	79,39	59	16	40	0,97

16	88,3	81,37	64	16	45	1,26
17	93,3	86,39	69	16	45	1,46
18	98,6	91,42	74	16	45	1,67
19	103,3	96,45	79	16	45	1,80
20	108,4	101,49	84	16	45	2,14
21	113,4	106,52	85	16	45	2,27
22	118,4	111,55	90	16	45	2,54
23	123,5	116,58	95	16	45	2,82
24	128,5	121,62	100	16	45	3,11
25	133,6	126,66	105	16	45	3,15
26	138,6	131,70	110	20	45	3,74
27	143,6	136,75	110	20	45	3,94
28	148,7	141,78	115	20	45	4,28
29	153,7	146,83	115	20	45	4,50
30	158,8	151,87	120	20	45	4,87
31	163,8	156,92	120	20	45	5,10
32	162,9	161,95	120	20	45	5,34
33	173,9	167,00	120	20	45	5,59
34	178,9	172,05	120	20	45	5,84
35	184,0	177,10	120	20	45	6,11
36	189,0	182,15	120	20	45	6,38
37	194,1	187,20	120	20	45	6,66
38	199,1	192,24	20	20	45	6,95

39	204,2	197,29	120	20	45	7,25
40	209,2	202,34	120	20	59	7,55
42	220,8	212,44	*120	25	59	9,35
45	236,0	227,58	*120	25	59	10,332
46	241,0	236,63	*120	25	59	10,67
48	251,1	242,73	*120	25	59	11,40
50	261,2	252,82	*120	25	59	12,11
57	286,5	288,18	*120	25	59	15,74
60	296,6	303,32	*120	25	59	16,4
76	311,7	384,16	*120	25	59	24,96
95	392,5	480,14	*145	30	58	38,90