


DIN 6379 PRISIONEIRO

- Material: Aço temperado
- Rosca laminada
- M6 – M12 temperada para classe de resistência 10.9, cor preta.
- M14 – M36 temperada para classe de resistência 8.8. cor preta.



D	L	B1	B2
M6	32	9	16
M6	40	9	20
M6	50	9	30
M6	63	9	40
M6	80	9	50
M6	100	9	63
M8	40	11	20
M8	63	11	40
M8	80	11	50

M8	100	11	63
M8	125	11	75
M8	160	11	100
M10	50	13	25
M10	80	13	50
M10	100	13	75
M10	125	13	75
M10	160	13	100
M10	200	13	125
M12	50	15	25
M12	63	15	32
M12	80	15	50
M12	100	15	63
M12	125	15	75
M12	160	15	100
M12	200	15	125
M14	63	17	32
M14	80	17	50
M14	100	17	63
M14	125	17	75
M14	160	17	100
M14	200	17	125
M14	250	17	160

M16	63	19	32
M16	80	19	50
M16	100	19	63
M16	125	19	75
M16	160	19	100
M16	200	19	125
M16	250	19	160
M16	315	19	180
M16	350	19	200
M16	500	20	315
M18	80	23	50
M18	125	23	75
M18	160	23	100
M18	200	23	125
M18	250	23	150
M18	315	23	180
M20	80	27	32
M20	160	27	100
M20	200	27	125
M20	250	27	160
M20	315	27	200
M20	400	27	250
M20	500	27	315

M22	100	31	45
M22	160	31	100
M22	200	31	125
M22	250	31	160
M22	315	31	180
M22	400	31	250
M24	100	35	45
M24	125	35	63
M24	160	35	100
M24	200	35	125
M24	250	35	160
M24	315	35	200
M24	400	35	250
M24	500	35	315
M24	630	35	315
M27	125	39	56
M27	200	39	125
M27	315	39	200
M27	400	39	250
M27	500	39	315
M30	125	43	56
M30	200	43	125
M30	315	43	200

M30	500	43	315
M30	700	43	400
M30	1000	44	400
M36	160	51	80
M36	200	51	125
M36	250	51	160
M36	315	51	200
M36	400	51	250
M36	500	51	315
M36	700	51	400

PROFFIXO