


ZM

PORCA DE FIXAÇÃO

- **G** – Medida da Rosca
- **Dm** – Diâmetro Externo
- **B** – Espessura
- **D** – Diâmetro do Chanfro
- **m** – Largura do Rasgo
- **n** – Profundidade do Rasgo



Código	G	Dm mm	B mm	D mm	M mm	N mm
ZM 10	M10x1	18	8	14	3	2
ZM 12	M12x1	22	8	18	3	2
ZM 15	M15x1	25	8	21	3	2
ZM 17	M17x1	28	10	23	4	2
ZM 20	M20x1	32	10	27	4	2
ZM 25	M25x1.5	38	12	33	5	2
ZM 30	M30x1.5	45	12	40	5	2

ZM 35	M35x1.5	52	12	47	5	2
ZM 40	M40x1.5	58	14	52	6	2.5
ZM 45	M45x1.5	65	14	59	6	2.5
ZM 50	M50x1.5	70	14	64	6	2.5
ZM 55	M55x2	75	16	68	7	3
ZM 60	M60x2	80	16	73	7	3
ZM 65	M65x2	85	16	78	7	3
ZM 70	M70x2	92	18	85	8	3.5
ZM 75	M75x2	98	18	90	8	3.5
ZM 80	M80x2	105	18	95	8	3.5
ZM 85	M85x2	110	18	102	8	3.5
ZM 90	M90x2	120	20	108	10	4
ZM 95	M95x2	125	20	113	10	4
ZM 100	M100x2	130	20	120	10	4
ZM 105	M105x2	140	22	126	12	5
ZM 110	M110x2	145	22	133	12	5
ZM 115	M115x2	150	22	137	12	5
ZM 120	M120x2	155	24	138	12	5
ZM 125	M125x2	160	24	148	12	5
ZM 130	M130x2	165	24	149	12	5
ZM 140	M140x2	180	26	160	14	6
ZM 150	M150x2	195	26	171	14	6
ZM 160	M160x3	210	28	178	16	7

ZM 170	M170x3	220	28	189	16	7
ZM 180	M180x3	230	30	199	18	8
ZM 190	M190x3	240	30	210	18	8
ZM 200	M200x3	250	32	222	18	8

PROFFIXO