


# TRAVA MACHO ALAVANCA

- **Material:** Nylon reforçado com fibra de vidro.
- **Cor padrão:** Preto (outras cores mediante consulta)
- **Fixação:** Aço zincado branco
- **Acabamento superficial:** Texturizado.



| Descrição       | Dimensões |    |    |    |      |         |    |    |
|-----------------|-----------|----|----|----|------|---------|----|----|
|                 | L         | h  | L1 | L2 | L3   | d       | d1 | C  |
| ATM 5018 M5X25  | 50        | 25 | 33 | 22 | 18   | M5x0,80 | 11 | 10 |
| ATM 5018 M5X50  | 50        | 50 | 33 | 22 | 18   | M5x0,80 | 11 | 10 |
| ATM 5018 M6X25  | 50        | 25 | 33 | 22 | 18   | M6x1,00 | 11 | 10 |
| ATM 5018 M6X50  | 50        | 50 | 33 | 22 | 1826 | M6x1,00 | 11 | 10 |
| ATM 7520 M6X25  | 76        | 25 | 52 | 31 | 26   | M6x1,00 | 17 | 13 |
| ATM 7520 M6X50  | 76        | 50 | 52 | 31 | 26   | M6x1,00 | 17 | 13 |
| ATM 7520 M8X25  | 76        | 25 | 52 | 31 | 26   | M8x1,25 | 17 | 13 |
| ATM 7520 M8X35  | 76        | 35 | 52 | 31 | 26   | M8x1,25 | 17 | 13 |
| ATM 7520 M8X50  | 76        | 50 | 52 | 31 | 35   | M8x1,25 | 17 | 13 |
| ATM 11830 M8X50 | 118       | 50 | 63 | 41 | 35   | M8x1,25 | 22 | 16 |

|                          |     |    |    |    |    |            |    |    |
|--------------------------|-----|----|----|----|----|------------|----|----|
| <b>ATM 11830 3/8"X25</b> | 118 | 25 | 63 | 41 | 35 | 3/8"UNC-16 | 22 | 16 |
| <b>ATM 11830 3/8"X50</b> | 118 | 50 | 63 | 41 | 35 | 3/8"UNC-16 | 22 | 16 |
| <b>ATM 11830 M10X25</b>  | 118 | 25 | 63 | 41 | 35 | M10x1,50   | 22 | 16 |
| <b>ATM 11830 M10X50</b>  | 118 | 50 | 63 | 41 | 35 | M10x1,50   | 22 | 16 |



**PROFFIXO**

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

*Soluções Personalizadas*

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: [proffixo@proffixo.com.br](mailto:proffixo@proffixo.com.br)

Site: [www.proffixo.com.br](http://www.proffixo.com.br)