


B.193-P MANÍPULO

Botões de aperto serrilhados

- Material: Duroplast de base fenólica (PF)
- Cor preta
- Acabamento brilhante
- **B.193-p**: pino roscado de aço zincado, extremidade plana chanfrada conforme UNI 947: ISO 4753.



Código	Descrição	E	d _{6H}	eu	d ₁	eu	eu ₂	
2123	B.193/15 p-M4x16	15	M5	11	11	10	2	5
2131	B.193/15 p-M5x10	15	M5	11	11	16	2	5
2132	B.193/15 p-M5x16	15	M5	11	11	25	3	6
2133	B.193/15 p-M5x25	18	M5	12	13	10	3	7
2221	B.193/18 p-M5x10	18	M5	12	13	16	3	6
2222	B.193/18 p-M5x16	18	M5	12	13	25	3	7
2224	B.193/18 p-M5x25	18	M5	12	13	40	3	8
2223	B.193/18 p-M5x40	22	M6	14	15	10	4	10
2321	B.193/20 p-M6x10	22	M6	14	15	16	4	10
2322	B.193/20 p-M6x16	22	M6	14	15	20	4	11
2325	B.193/20 p-M6x20	22	M6	14	15	20	4	12

2323	B.193/20 p-M6x25	22	M6	14	15	25	4	13
2326	B.193/20 p-M6x30	22	M6	14	15	30	4	14
2324	B.193/20 p-M6x40	22	M6	14	15	40	4	15
2421	B.193/25 p-M6x16	26	M6	18	19	16	4	16
2422	B.193/25 p-M6x25	26	M6	18	19	25	6	17
2431	B.193/25 p-M8x16	26	M8	18	19	16	6	19
2432	B.193/25 p-M8x25	26	M8	18	19	25	6	22
2521	B.193/30 p-M8x16	31	M8	18	24	16	6	25
2522	B.193/30 p-M8x25	31	M8	18	24	25	6	28
2523	B.193/30 p-M8x40	31	M8	18	24	40	6	32
2621	B.193/35 p-M8x25	36	M8	23	27	25	8	37
2622	B.193/35 p-M8x40	36	M8	23	27	40	8	42
2721	B.193/40 p-M10x30	40	M10	26	29	30	10	58
2821	B.193/50 p-M10x40	50	M10	32	36	40	12	95
2115	B.193/15 p-M3x6	15	M3	11	11	6	2	5
2116	B.193/15 p-M3x10	15	M3	11	11	10	2	5
2117	B.193/15 p-M3x16	15	M3	11	11	16	2	6
2121	B.193/15 p-M4x6	15	M4	11	11	6	2	4
2122	B.193/15 p-M4x10	15	M4	11	11	10	2	5



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br