

PORCA OLHAL DIN 582 - ZB

- **Material:** Aço carbono
- **Acabamento:** Zincado Branco
- **Norma:** DIN – 582
- **Rosca:** DIN 13 (ISSO 965)



CÓD. Produto	Medida		Carga de trabalho KGF	Carga de Trabalho 45° KGF	Peso KG/PC
	Diâmetro	Rosca/Passo			
POOLHA6ZI	M6	MA-1,00	140	90	0,049
POOLHA8ZI	M8	MA-1,25	140	90	0,049
POOLHA10ZI	M10	MA-1,50	230	150	0,090
POOLHA12ZI	M12	MA-1,75	340	220	0,158
POOLHA14ZI	M14	MA-2,00	490	320	0,225
POOLHA16ZI	M16	MA-2,00	700	450	0,253
POOLHA20ZI	M20	MA-2,50	1200	780	0,358
POOLHA24ZI	M24	MA-3,00	1800	1100	0,721

POOLHA30ZI	M30	MA-3,50	3600	2350	1,319
POOLHA36ZI	M36	MA-4,00	5100	3300	2,081

CÓD. Produto	Medida		Carga de trabalho KGF	Carga de Trabalho 45° KGF	Peso KG/PC
	Diâmetro	Rosca/Passo			
POOLHA5/16ZI	5/16"	18 FPP	140	90	0,052
POOLHA3/8ZI	3/8"	16 FPP	230	150	0,09
POOLHA1/2NCZI	1/2"	13 FPP	700	450	0,16
POOLHA5/8ZI	5/8"	11 FPP	700	450	0,24
POOLHA3/4ZI	3/4"	10 FPP	1200	750	0,36
POOLHA7/8ZI	7/8"	9 FPP	1500	950	0,55
POOLHA1ZI	1"	8 FPP	1800	1100	0,72
POOLHA1-1/8ZI	1.1/8"	7 FPP	3200	2064	1,35
POOLHA1-1/4ZI	1.1/4"	7 FPP	3200	2064	1,45
POOLHA1-3/8ZI	1.3/8'	6 FPP	4600	220	3,18
POOLHA1-1/2ZI	1.1/2'	6 FPP	4600	2967	2,1



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br