


PFX 6336.4 MANÍPULO

Botões de estrela de liberação rápida

- Tipo **SG**: Puxadores em forma de estrela em ferro fundido, pino roscado em aço
- Botão
- Ferro fundido **SG**
- Amassado e tombado
- Pino roscado
- Aço, enegrecido
- O pino roscado é parafusado e fixado por um pino transversal.



Descrição	d ₁	d ₂	eu ≈	d ₃	h ₁	h ₂	⚖️
PFX 6336.4-SG-32-M6-16	32	M6	16	12	20	9	53
PFX 6336.4-SG-32-M6-20	32	M6	20	12	20	9	54
PFX 6336.4-SG-32-M6-25	32	M6	25	12	20	9	55
PFX 6336.4-SG-32-M6-30	32	M6	30	12	20	9	56
PFX 6336.4-SG-32-M6-35	32	M6	35	12	20	9	57
PFX 6336.4-SG-32-M6-45	32	M6	45	12	20	9	59
PFX 6336.4-SG-40-M8-16	40	M8	16	14	25	12	79

PFX 6336.4-SG-40-M8-20	40	M8	20	14	25	12	81
PFX 6336.4-SG-40-M8-25	40	M8	25	14	25	12	80
PFX 6336.4-SG-40-M8-30	40	M8	30	14	25	12	84
PFX 6336.4-SG-40-M8-40	40	M8	40	14	25	12	87
PFX 6336.4-SG-40-M8-55	40	M8	55	14	25	12	91
PFX 6336.4-SG-50-M10-25	50	M10	25	18	32	15	167
PFX 6336.4-SG-50-M10-30	50	M10	30	18	32	15	169
PFX 6336.4-SG-50-M10-35	50	M10	35	18	32	15	172
PFX 6336.4-SG-50-M10-45	50	M10	45	18	32	15	177
PFX 6336.4-SG-50-M10-55	50	M10	55	18	32	15	182
PFX 6336.4-SG-63-M12-30	63	M12	30	20	40	19	288
PFX 6336.4-SG-63-M12-35	63	M12	35	20	40	19	292
PFX 6336.4-SG-63-M12-40	63	M12	40	20	40	19	295
PFX 6336.4-SG-63-M12-50	63	M12	50	20	40	19	302
PFX 6336.4-SG-63-M12-60	63	M12	60	20	40	19	309
PFX 6336.4-SG-80-M16-30	80	M16	30	25	50	23	618
PFX 6336.4-SG-80-M16-40	80	M16	40	25	50	23	626
PFX 6336.4-SG-80-M16-50	80	M16	50	25	50	23	600
PFX 6336.4-SG-80-M16-60	80	M16	60	25	50	23	600
PFX 6336.4-SG-80-M16-70	80	M16	70	25	50	23	670



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br