


DIN 7 PINO GUIA ISO 2338

- **Material:** Aço carbono conforme normas: DIN 7 / ISO 2338 / DIN EN 22338
- **Dureza:** Sem tratamento térmico
- **Acabamento:** Retificado
- **Tolerância:** ISO m6 conforme normas: DIN 7 / ISO 2338 / DIN EN 22338
- **Aplicação:** Pino Guia DIN 7 é utilizado para guiar moldes, estampos e dispositivos. É também muito utilizado na ajustagem e fixação mecânica.



d			h10')		0,6	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	40	50	
c			=		0,12	0,16	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4	0,5	0,63	0,8	1,2	1,6	2	2,5	3	3,5	4	5	6,3	8	
f ²⁾																									
nom.	min.	max.																							
2	1,75	2,25	X	X																					
3	2,75	3,25	X	X																					
4	3,75	4,25	X	X	X	X	X																		
5	4,75	5,25	X	X	X	X	X																		
6	5,75	6,25	X	X	X	X	X	X	X																
8	7,75	8,25		X	X	X	X	X	X	X	X														
10	9,75	10,25			X	X	X	X	X	X	X	X													
12	11,5	12,5				X	X	X	X	X	X	X	X												
14	13,5	14,5					X	X	X	X	X	X	X	X											
16	15,5	16,5					X	X	X	X	X	X	X	X											
18	17,5	18,5						X	X	X	X	X	X	X	X										
20	19,5	20,5						X	X	X	X	X	X	X	X										

22	21,5	22,5							X	X	X	X	X	X	X	X						
24	23,5	24,5							X	X	X	X	X	X	X	X						
26	25,5	26,5								X	X	X	X	X	X	X	X					
28	27,5	28,5								X	X	X	X	X	X	X	X					
30	29,5	30,5								X	X	X	X	X	X	X	X					
32	31,5	32,5									X	X	X	X	X	X	X					
35	34,5	35,5									X	X	X	X	X	X	X	X				
40	39,5	40,5									X	X	X	X	X	X	X	X				
45	44,5	45,5										X	X	X	X	X	X	X				
50	49,5	50,5										X	X	X	X	X	X	X	X			
55	54,25	55,75											X	X	X	X	X	X	X			
60	59,25	60,75											X	X	X	X	X	X	X	X		
65	64,25	65,75												X	X	X	X	X	X	X		
70	69,25	70,75												X	X	X	X	X	X	X		
75	74,25	75,75												X	X	X	X	X	X	X		

80	79,25	80,75												X	X	X	X	X	X	X	X	
85	84,25	85,75												X	X	X	X	X	X	X	X	
90	89,25	90,75													X	X	X	X	X	X	X	
95	94,25	95,75													X	X	X	X	X	X	X	X
100	99,25	100,75														X	X	X	X	X	X	X
120	119,25	20,75														X	X	X	X	X	X	X
140	139,25	140,75														X	X	X	X	X	X	X
160	159,25	160,75															X	X	X	X	X	X
180	179,25	180,75															X	X	X	X	X	X
200	199,25	200,75																X	X	X	X	X



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br