


M.443-N-CH PUXADORES

Alças de ponte, Tecnopolímero

- Tecnopolímero à base de polipropileno (PP) reforçado com fibra de vidro, cor preta.
- Furos de passagem para parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno



Código	Descrição	eu	e	e	d ₁	o	H1	H2	B	eu	eu ₁	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	
37031	M.443/110 N-CH	109	93.5 ± 0.5	6.5	10.5	38	7	13	6	21	74	1700	1300	8	3	21
37132	M.443/140 6-N-CH	137	117 ± 1	6.5	10.5	41	7	15	7	26	93	2000	1500	10	4	36
37131	M.443/140 8-N-CH	137	117 ± 1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	93	2000	1500	10	4	36
37143	M.443/145-6-N-CH	142	120÷122±1	6.5	10.5	41	8.5	15	7	26	100	1600	1500	12	5	38
37144	M.443/145 N-CH	142	120÷122±1	8.5	13.5	41	8.5	15	7	26	100	1600	1500	12	5	36
37181	M.443/150 N-CH	150	132±1	8.5	13.5	45	8.5	16	7	27	108	2000	1300	12	5	40
37186	M.443/170 N-CH	160	140±1	8.5	13.5	46	8.5	16	7	27	113	1800	1300	13	6	45
37196	M.443/180 N-CH	172	149÷152±1	8.5	13.5	47	8.5	17	7	27	125	1800	1300	14	7	48
37246	M.443/190 N-CH	179	160÷1	8.5	13.5	50	8.5	17	7.5	28	132	1800	1300	15	7	52
37231	M.443/200 N-CH	196	179÷1	8.51	13.5	50	8.5	17	7.5	28	151	1800	1300	16	8	57
37281	M.443/260 N-CH	260	235÷1	10.5	16.5	54	10.5	20	8.5	30	201	1700	1700	17	11	99



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br