


## PFX 200-AK BOTÃO INDEXADOR

Posição de repouso, corpo SUPER - tecnopolímero

- **PMT.200-AK:** êmbolo de aço óxido preto, com porca de travamento (fornecido não montado).
- SUPER-tecnopolímero à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA).
- Aço temperado com óxido preto ou aço inoxidável AISI 303.
- Tolerância sugerida H7 para furo correspondente.
- Tecnopolímero autolubrificante à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA), cor preta, acabamento fosco.
- [NTT](#) : SUPER-tecnopolímero especial à base de poliamida reforçada com fibra de vidro (PA). Disponível também como acessório vendido separadamente (ver tabela).



| Código       | Descrição             | d<br>Êmbolo<br>-0,15 -0,1<br>Furo H7 | d <sub>1</sub> | eu | E    | R    | b   | eu | eu <sub>1</sub> | eu <sub>3</sub> | e  | s <sub>1</sub> | [N]* | [N]# | Torque<br>de<br>aperto<br>máx.<br>[Nm] | Carga<br>estática<br>máx.<br>F[N] |  |
|--------------|-----------------------|--------------------------------------|----------------|----|------|------|-----|----|-----------------|-----------------|----|----------------|------|------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>51718</b> | PMT.200-4-M10x1-AK    | 4                                    | M 10 x 1       | 14 | 13   | 22   | 5   | 19 | 6               | 7               | 16 | 12             | 7    | 20   | 5                                      | 1500                              | 33                                                                                  |
| <b>51719</b> | PMT.200-5-M10x1-AK    | 5                                    | M 10 x 1       | 14 | 13   | 22   | 5   | 19 | 6               | 7               | 16 | 12             | 7    | 20   | 5                                      | 1500                              | 33                                                                                  |
| <b>51720</b> | PMT.200-5-M12x1,5-AK  | 5                                    | M 12 x 1.5     | 17 | 15.5 | 26.5 | 5.5 | 26 | 8               | 8               | 19 | 14             | 9    | 35   | 9                                      | 3000                              | 33                                                                                  |
| <b>51722</b> | PMT.200-6-M12x1,5-AK  | 6                                    | M 12 x 1.5     | 17 | 15.5 | 26.5 | 5.5 | 26 | 8               | 8               | 19 | 14             | 9    | 35   | 9                                      | 3000                              | 33                                                                                  |
| <b>51724</b> | PMT.200-6-M16x1,5-AK  | 6                                    | M 16 x 1.5     | 21 | 20.5 | 32.5 | 7   | 30 | 10              | 10              | 24 | 19             | 10   | 40   | 18                                     | 3000                              | 33                                                                                  |
| <b>51731</b> | PMT.200-8-M16x1,5-AK  | 8                                    | M 16 x 1.5     | 21 | 20.5 | 32.5 | 7   | 30 | 10              | 10              | 24 | 19             | 10   | 40   | 18                                     | 3000                              | 33                                                                                  |
| <b>51732</b> | PMT.200-8-M20x1,5-AK  | 8                                    | M 20 x 1.5     | 25 | 25.5 | 40   | 9   | 36 | 12              | 11              | 30 | 24             | 20   | 60   | 25                                     | 4500                              | 33                                                                                  |
| <b>51736</b> | PMT.200-10-M20x1,5-AK | 10                                   | M 20 x 1.5     | 25 | 25.5 | 40   | 9   | 36 | 12              | 11              | 30 | 24             | 20   | 60   | 25                                     | 4500                              | 33                                                                                  |



**PROFFIXO**

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

*Soluções Personalizadas*

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: [proffixo@proffixo.com.br](mailto:proffixo@proffixo.com.br)

Site: [www.proffixo.com.br](http://www.proffixo.com.br)