

PFX 717-NI

BOTÃO INDEXADOR

Aço / Aço Inoxidável, com e sem posição de descanso

- Tipo **A**: com anel de elevação, sem porca de segurança
- Tipo **AK**: com anel de elevação, com porca de segurança
- Tipo **B**: sem posição de repouso (botão), sem porca de segurança
- Tipo **BK**: sem posição de repouso (botão), com porca de segurança
- Tipo **C**: com posição de repouso (botão), sem porca de segurança
- Tipo **CK**: com posição de repouso (botão), com porca de segurança
- Tipo **D**: com alça de arame, sem porca de segurança
- Tipo **DK**: com alça de arame, com porca de segurança

Corpo roscado

- Versão em Aço zincado, passivado azul **ST**
- Versão em Aço Inox AISI 303 **NI**

Alfinete

Aço inoxidável AISI 303

Primavera

Aço Inoxidável AISI 301


Anel de elevação / Laço de arame

Aço Inoxidável AISI 301

Botão de plástico (poliamida PA)

Preto, mate

Não removível



Descrição	d 1 Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	d2	d 3	d4	e	eu 1	eu 2	eu 3	eu 4	5 min .	eu 6	eu 7	A/F	Torque de aperto máximo em Nm	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	
PFX 717-3-M6-A-NI	3	M 6	14	-	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	4

PFX 717-3-M6x0,75-A-NI	3	M 6 X 0.75	14	-	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	3	3	12	4
PFX 717-4-M6-A-NI	4	M 6	14	-	6.9	30.5	4	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	4
PFX 717-4-M8x1-A-NI	4	M 8 x 1	14	-	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	-	-	8	8	5	24	9
PFX 717-5-M8-A-NI	5	M 8	18	-	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	8
PFX 717-5-M8x1-A-NI	5	M 8 x 1	18	-	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	8
PFX 717-5-M10x1-A-NI	5	M 10 x 1	18	-	11.5	42.5	5	16	6	13.5	-	-	10	22	5	24	13
PFX 717-6-M10-A-NI	6	M 10	24	-	11.5	49	6	20	7.5	17	-	-	10	15	5	21	17
PFX 717-6-M12x1,5-A-NI	6	M 12 X 1,5	24	-	13.8	52	6	20	7,5	16,5	-	-	12	38	5	21	24
PFX 717-8-M12-A-NI	8	M 12	30	-	13.8	59	8	24	9	20,5	-	-	12	20	6	22	32
PFX 717-8-M12x1,5-A-NI	8	M 12 x 1,5	30	-	13.8	59	8	24	9	20,5	-	-	12	20	6	22	32
PFX 717-8-M16x1,5-A-NI	8	M 16 x 1,5	30	-	19.6	63,5	8	24	9	20,5	-	-	17	80	6	22	55
PFX 717-10-M16x1,5-A-NI	10	M 16 x 1,5	30	-	19.6	67,5	10	26	9	22,5	-	-	17	80	4	25	60
PFX 717-3-M6-AK-NI	3	M 6	14	-	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	3
PFX 717-3-M6x0,75-AK-NI	3	M 6 x 0,75	14	-	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	3	3	12	6

PFX 717-4-M6-AK-NI	4	M 6	14	-	6.9	30,5	4	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	5
PFX 717-4-M8x1-AK-NI	4	M 8 x 1	18	-	9.2	39,5	4.5	16	6	13,5	-	-	8	8	5	24	11
PFX 717-5-M8-AK-NI	5	M 8	18	-	9.2	40	5	16	6	13,5	-	-	8	7	5	24	11
PFX 717-5-M8x1-AK-NI	5	M 8 x 1	18	-	9.2	40	5	16	6	13,5	-	-	8	7	5	24	11
PFX 717-5-M10x1-AK-NI	5	M 10 x 1	18	-	11,5	42,5	5	16	6	13,5	-	-	10	22	5	24	13
PFX 717-6-M10-AK-NI	6	M 10	24	-	11,5	49	6	20	7,5	17	-	-	10	15	5	21	22
PFX 717-6-M12x1,5-AK-NI	6	M 12 x 1,5	24	-	13.8	52	6	20	7,5	16,5	-	-	12	38	5	21	23
PFX 717-8-M12-AK-NI	8	M 12	30	-	13.8	59	8	24	9	20,5	-	-	12	20	6	22	36
PFX 717-8-M12x1,5-AK-NI	8	M 12 X 1.5	30	-	13.8	59	8	24	9	20.5	-	-	12	20	6	2	40
PFX 717-8-M16x1,5-AK-NI	8	M 16 X 1.5	30	-	19.6	63.5	8	24	9	20.5	-	-	17	80	6	22	70
PFX 717-10-M16x1,5-AK-NI	10	M 16 X 1.5	30	-	19.6	67.5	10	26	9	22.5	-	-	17	80	4	27	74
PFX 717-3-M6-B-NI	3	M 6	-	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	4
PFX 717-3-M6x0,75-B-NI	3	M 6 X 0.75	-	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	3	3	12	4
PFX 717-4-M6-B-NI	4	M 6	-	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	4

PFX 717-4-M8x1-B-NI	4	M 8 X 1	-	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	-	-	8	8	5	24	9
PFX 717-5-M8-B-NI	5	M 8	-	16	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	9
PFX 717-5-M8x1-B-NI	5	M 8 X 1	-	16	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	10
PFX 717-5-M10x1-B-NI	5	M 10 X 1	-	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	-	-	10	22	5	24	15
PFX 717-6-M10-B-NI	6	M 10	-	18	11.5	49	6	20	7.5	17	-	-	10	15	5	21	21
PFX 717-6-M12x1,5-B-NI	6	M 12 X 1.5	-	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	-	-	12	38	5	21	26
PFX 717-8-M12-B-NI	8	M 12	-	21	13.8	59	8	24	9	20.5	-	-	12	20	6	22	32
PFX 717-8-M12x1,5-B-NI	8	M 12 X 1.5	-	21	13.8	59	8	24	9	20.5	-	-	12	20	6	22	57
PFX 717-8-M16x1,5-B-NI	8	M 16 X 1.5	-	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	-	-	17	80	6	22	58
PFX 717-10-M16x1,5-B-NI	10	M 16X 1.5	-	25	19.6	67.5	10	26	9	22.5	-	-	17	80	4	27	61
PFX 717-3-M6-BK-NI	3	M 6	-	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	2	3	12	4
PFX 717-3-M6x0,75-BK-NI	3	M 6 X 0.75	-	12	6.9	30	3.5	12	4.5	10	-	-	6	3	3	12	6
PFX 717-4-M6-BK-NI	4	M 6	-	12	6.9	30.5	4	12	4.5	10	-	-	6	3	3	12	5
PFX 717-4-M8x1-BK-NI	4	M 8 X 1	-	16	9.2	39.5	4.5	16	6	13.5	-	-	8	8	5	24	12


PFX 717-5-M8-BK-NI	5	M 8	-	16	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	12
PFX 717-5-M8x1-BK-NI	5	M 8 X 1	-	16	9.2	40	5	16	6	13.5	-	-	8	7	5	24	13
PFX 717-5-M10x1-BK-NI	5	M 10 X 1	-	18	11.5	42.5	5	16	6	13.5	-	-	10	22	5	24	20
PFX 717-6-M10-BK-NI	6	M 10	-	18	11.5	49	6	20	7.5	17	-	-	10	15	5	21	24
PFX 717-6-M12x1,5-BK-NI	6	M 12 X 1.5	-	21	13.8	52	6	20	7.5	16.5	-	-	12	38	5	21	34
PFX 717-8-M12-BK-NI	8	M 12	-	21	13.8	59	8	24	9	20.5	-	-	12	20	6	22	38
PFX 717-8-M12x1,5-BK-NI	8	M 12 X 1.5	-	21	13.8	59	8	24	9	20.5	-	-	12	20	6	22	39
PFX 717-8-M16x1,5-BK-NI	8	M 16 X 1.5	-	25	19.6	63.5	8	24	9	20.5	-	-	17	80	6	22	73
PFX 717-10-M16x1,5-BK-NI	10	M 16 X 1.5	-	25	19.6	67.5	10	26	9	22.5	-	-	17	80	4	27	62
PFX 717-3-M6-C-NI	3	M 6	-	12	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	7	6	2	3	12	4
PFX 717-3-M6x0,75-C-NI	3	M 6 X 0.75	-	12	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	7	6	3	3	12	5
PFX 717-4-M6-C-NI	4	M6	-	12	6.9	-	4	12	-	10	33.4	7	6	2	3	12	4
PFX 717-4-M8x1-C-NI	4	M 8 X 1	-	16	9.2	-	4.5	16	-	13.5	42	9.5	8	8	5	24	10
PFX 717-5-M8-C-NI	5	M 8	-	16	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	8	7	5	24	10

PFX 717-5-M8x1-C-NI	5	M 8 X1	-	16	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	8	7	5	24	10
PFX 717-5-M10x1-C-NI	5	M 10 X1	-	18	11.5	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	10	22	5	24	16
PFX 717-6-M10-C-NI	6	M 10	-	18	11.5	-	6	20	-	17	54.4	10.5	10	15	5	21	19
PFX 717-6-M12x1,5-C-NI	6	M 12 X 1.5	-	21	13.8	-	6	20	-	16.5	54.4	10.5	12	38	5	21	28
PFX 717-8-M12-C-NI	8	M 12	-	21	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	12	20	6	22	34
PFX 717-8-M12x1,5-C-NI	8	M 12 X 1.5	-	21	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	12	20	6	22	34
PFX 717-8-M16x1,5-C-NI	8	M 16 X 1.5	-	25	19.6	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	17	80	6	22	60
PFX 717-10-M16x1,5-C-NI	10	M 16 X 1.5	-	25	19.6	-	10	26	-	22.5	70.9	14	17	80	4	27	65
PFX 717-3-M6-CK-NI	3	M 6	-	12	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	7	6	2	3	12	6
PFX 717-3-M6x0,75-CK-NI	3	M 6 X 0,75	-	12	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	7	6	3	3	12	6
PFX 717-4-M6-CK-NI	4	M 6	-	12	6.9	-	4	12	-	10	33.4	7	6	2	3	12	6
PFX 717-4-M8x1-CK-NI	4	M 8 X 1	-	16	9.2	-	4.5	16	-	13.5	42	9.5	8	8	5	24	13
PFX 717-5-M8-CK-NI	5	M 8	-	16	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	8	7	5	24	13
PFX 717-5-M8x1-CK-NI	5	M 8 X 1	-	16	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	8	7	5	24	13

PFX 717-5-M10x1-CK-NI	5	M 10 X 1	-	18	11.5	-	5	16	-	13.5	42.5	9.5	10	22	5	24	22
PFX 717-6-M10-CK-NI	6	M 10	-	18	11.5	-	6	20	-	17	54.4	10.5	10	15	5	21	24
PFX 717-6-M12x1,5-CK-NI	6	M 12 X 1.5	-	21	13.8	-	6	20	-	16.5	54.4	10.5	12	38	5	21	36
PFX 717-8-M12-CK-NI	8	M 12	-	21	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	12	20	6	22	40
PFX 717-8-M12x1,5-CK-NI	8	M 12 X 1.5	-	21	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	12	20	6	22	57
PFX 717-8-M16x1,5-CK-NI	8	M 16 X 1.5	-	25	19.6	-	8	24	-	20.5	66.9	13.5	17	80	6	22	80
PFX 717-10-M16x1,5-CK-NI	10	M 16 X 1.5	-	25	19.6	-	10	26	-	22.5	70.9	14	17	80	4	27	84
PFX 717-3-M6-D-NI	3	M 6	-	6	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	12.9	6	2	3	12	4
PFX 717-3-M6x0,75-D-NI	3	M 6 X 0.75	-	6	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	12.9	6	3	3	12	4
PFX 717-4-M6-D-NI	4	M 6	-	6	6.9	-	4	12	-	10	33.4	12.9	6	2	3	12	4
PFX 717-4-M8x1-D-NI	4	M 8 X 1	-	6	9.2	-	4.5	16	-	13.5	42	15.5	8	8	5	24	9
PFX 717-5-M8-D-NI	5	M 8	-	7.2	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	8	7	5	24	12
PFX 717-5-M8x1-D-NI	5	M 8 X 1	-	7.2	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	8	7	5	24	9
PFX 717-5-M10x1-D-NI	5	M 10 X 1	-	7.2	11.5	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	10	22	5	24	17

PFX 717-6-M10-D-NI	6	M 10	-	9.5	11.5	-	6	20	-	17	54.4	20.9	10	15	5	21	15
PFX 717-6-M12x1,5-D-NI	6	M 12 X 1.5	-	9.5	13.8	-	6	20	-	16.5	54.4	20.9	12	38	5	21	22
PFX 717-8-M12-D-NI	8	M 12	-	11.8	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	12	20	6	22	33
PFX 717-8-M12x1,5-D-NI	8	M 12 X 1.5	-	11.8	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	12	20	6	22	29
PFX 717-8-M16x1,5-D-NI	8	M 16 X 1.5	-	11.8	19.6	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	17	80	6	22	53
PFX 717-10-M16x1,5-D-NI	10	M 16 X 1.5	-	11.8	19.6	-	10	26	-	22.5	70.9	25.9	17	80	4	27	54
PFX 717-3-M6-DK-NI	3	M 6	-	6	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	12.9	6	2	3	12	5
PFX 717-3-M6x0,75-DK-NI	3	M 6 X 0,75	-	6	6.9	-	3.5	12	-	10	32.9	12.9	6	3	3	12	5
PFX 717-4-M6-DK-NI	4	M 6	-	6	6.9	-	4	12	-	10	33.4	12.9	6	2	3	12	6
PFX 717-4-M8x1-DK-NI	4	M 8 X 1	-	6	9.2	-	4.5	16	-	13.5	42	15.5	8	8	5	24	12
PFX 717-5-M8-DK-NI	5	M 8	-	7.2	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	8	7	5	24	10
PFX 717-5-M8x1-DK-NI	5	M 8 X 1	-	7.2	9.2	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	8	7	5	24	12
PFX 717-5-M10x1-DK-NI	5	M 10 X 1	-	7.2	11.5	-	5	16	-	13.5	42.5	15.5	10	22	5	24	20
PFX 717-6-M10-DK-NI	6	M 10	-	9.5	11.5	-	6	20	-	17	54.4	20.9	10	15	5	21	22

PFX 717-6-M12x1,5-DK-NI	6	M 12 x 1.5	-	9.5	13.8	-	6	20	-	16.5	54.4	20.9	12	38	5	21	33
PFX 717-8-M12-DK-NI	8	M 12	-	11.8	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	12	20	6	22	42
PFX 717-8-M12x1,5-DK-NI	8	M 12 x 1.5	-	11.8	13.8	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	12	20	6	22	42
PFX 717-8-M16x1,5-DK-NI	8	M 16 x 1.5	-	11.8	19.6	-	8	24	-	20.5	66.9	25.9	17	80	6	22	78
PFX 717-10-M16x1,5-DK-NI	10	M 16 x 1.5	-	11.8	19.6	-	10	26	-	22.5	70.9	25.9	17	80	4	27	72



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br