


PFX 818-BKN

BOTÃO INDEXADOR

AISI 316 (A4), com e sem posição de repouso

- Tipo **BKN**: sem posição de descanso, com botão de aço inoxidável, com porca de segurança
- **Botão**: Poliamida, (PA)
- Aço Inoxidável AISI 316 **A4**
- Pino do êmbolo níquelado quimicamente
- Aço inoxidável AISI 316 Ti



Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	d ₂	d ₄	o	eu ₂	eu ₃	eu ₄	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	⚖
PFX-818-4-4-BKN-A4	4	4	M8x1	16	14	35	16	5	10	3.5	11	23
PFX -818-4-6-BKN-A4	4	6	M8x1	16	14	35	16	5	10	3	11	29
PFX -818-5-5-BKN-A4	5	5	M10x1	18	16	40	18	6	12	3	12	39
PFX -818-5-8-BKN-A4	5	8	M10x1	18	16	40	18	6	12	3	14	38
PFX -818-6-6-BKN-A4	6	6	M12x1,5	22	20	48	22	6	14	4.5	16	63
PFX -818-6-9-BKN-A4	6	9	M12x1,5	22	20	48	22	6	14	4	20	63
PFX-818-8-8-BKN-A4	8	8	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	6	23	110

PFX-818-8-12-BKN-A4	8	12	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	7	26	139
PFX-818-10-12-BKN-A4	10	12	M16x1,5	27	24	58	26	8	17	7,5	32	130
PFX-818-12-15-BKN-A4	12	15	M20x1,5	32	28,5	71,5	33	10	22	9	32	204

PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br