


# PFX 818-BN

## BOTÃO INDEXADOR

AISI 316 (A4), com e sem posição de repouso

- Tipo **BN**: Sem posição de descanso, com botão de aço inoxidável, sem porca de segurança
- **Botão**: Poliamida, (PA)
- Aço Inoxidável AISI 316 **A4**
- Pino do êmbolo níquelado quimicamente
- Aço inoxidável AISI 316 Ti



| Descrição          | d 1 Pino -<br>0,02/-0,05<br>Furo<br>H7 | eu 1 | d 2     | d4 | o  | eu 2 | eu 3 | eu 4 | A/F | Carga<br>da mola<br>em N ≈<br>inicial | Carga<br>de mola<br>em N ≈<br>final | ⚖  |
|--------------------|----------------------------------------|------|---------|----|----|------|------|------|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|----|
| PFX-818-4-4-BN-A4  | 4                                      | 4    | M8x1    | 16 | 14 | 35   | 16   | 5    | 10  | 3.5                                   | 11                                  | 20 |
| PFX-818-4-6-BN-A4  | 4                                      | 6    | M8x1    | 16 | 14 | 35   | 16   | 5    | 10  | 3                                     | 11                                  | 26 |
| PFX-818-5-5-BKN-A4 | 5                                      | 5    | M10x1   | 18 | 16 | 40   | 18   | 6    | 12  | 3                                     | 12                                  | 33 |
| PFX-818-5-8-BN-A4  | 5                                      | 8    | M10x1   | 18 | 16 | 40   | 18   | 6    | 12  | 3                                     | 14                                  | 33 |
| PFX-818-6-6-BN-A4  | 6                                      | 6    | M12x1,5 | 22 | 20 | 48   | 22   | 6    | 14  | 4.5                                   | 16                                  | 55 |

|                            |    |    |         |    |      |      |    |    |    |     |    |     |
|----------------------------|----|----|---------|----|------|------|----|----|----|-----|----|-----|
| <b>PFX-818-6-9-BN-A4</b>   | 6  | 9  | M12x1,5 | 22 | 20   | 48   | 22 | 6  | 14 | 4   | 20 | 55  |
| <b>PFX-818-8-8-BN-A4</b>   | 8  | 8  | M16x1,5 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17 | 6   | 23 | 108 |
| <b>PFX-818-8-12-BN-A4</b>  | 8  | 12 | M16x1,5 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17 | 7   | 26 | 140 |
| <b>PFX-818-10-12-BN-A4</b> | 10 | 12 | M16x1,5 | 27 | 24   | 58   | 26 | 8  | 17 | 7,5 | 32 | 112 |
| <b>PFX-818-12-15-BN-A4</b> | 12 | 15 | M20x1,5 | 32 | 28,5 | 71,5 | 33 | 10 | 22 | 9   | 32 | 170 |

**PROFFIXO**

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA



**PROFFIXO**

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

*S o l u ç õ e s   P e r s o n a l i z a d a s*

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: [proffixo@proffixo.com.br](mailto:proffixo@proffixo.com.br)

Site: [www.proffixo.com.br](http://www.proffixo.com.br)