

PFX 818-CK

BOTÃO INDEXADOR

AISI 316 (A4), com e sem posição de repouso

- Tipo **CK**: Com posição de repouso, com botão de plástico, com porca de segurança
- **Botão**: Plástico, poliamida, preto fosco
- Aço Inoxidável AISI 316 **A4**
- Pino do êmbolo níquelado quimicamente



Descrição	d ₁ Pino - 0,02/-0,05 Furo H7	eu ₁	d ₂	d ₃	k ₁	k ₂	eu ₂	eu ₃	eu ₄	A/F	Carga da mola em N ≈ inicial	Carga de mola em N ≈ final	⚖
PFX-818-4-4-CK-A4	4	4	M8x1	16	14	20	35	16	5	10	3.5	11	15
PFX -818-4-6-CK-A4	4	6	M8x1	16	14	22	35	16	5	10	3	11	15
PFX -818-5-5-CK-A4	5	5	M10x1	18	16	24	40	18	6	12	3	12	24
PFX -818-5-8-CK-A4	5	8	M10x1	18	16	27	40	18	6	12	3	14	26
PFX -818-6-6-CK-A4	6	6	M12x1,5	22	20	29	48	22	6	14	4.5	16	40

PFX -818-6-9-CK-A4	6	9	M12x1,5	22	20	32	48	22	6	14	4	20	41
PFX -818-8-8-CK-A4	8	8	M16x1,5	27	24	35	58	26	8	17	6	23	87
PFX -818-8-12-CK-A4	8	12	M16x1,5	27	24	39	58	26	8	17	7	26	88
PFX -818-10-12-CK-A4	10	12	M16x1,5	27	24	41	58	26	8	17	7,5	32	89
PFX -818-12-15-CK-A4	12	15	M20x1,5	32	28,5	46,5	71,5	33	10	22	9	32	175



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

S o l u ç õ e s P e r s o n a l i z a d a s

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br