

DIN 315 INOX

PORCA BORBOLETA

Passivado A2

- **Material:** Aço Inoxidável – A2
- **Acabamento:** Passivado
- **Dimensões:** Conforme padrão
- **Rosca:** DIN 13 (ISSO 965)



Diâmetro	Rosca/FPP	M (Alt. Do corpo) MÁX.	E (Largura) MÁX.	H (Altura total) MÁX.
M3	MA-0,50	3,55	17,78	10,16
M4	MA-0,70	4,31	22,86	11,68
M5	MA-0,80	4,31	22,86	11,68
M6	MA-1,00	5,33	27,43	14,22
M8	MA-1,25	6,09	31,49	16,51
M10	MA-1,50	7,11	36,06	20,06
M12	MA-1,75	8,63	47,49	25,40
M16	MA-2,00	13,71	69,85	36,32

- **Material:** Aço Inoxidável – 18.8
- **Acabamento:** Passivado
- **Dimensões:** Conforme padrão
- **Rosca:** UNC – ASME B1.1

Diâmetro	Rosca/FPP	M (Alt. Do corpo) MÁX.	E (Largura) MAX.	H (Altura total) MAX.
#5	UNC-40	3,55	17,78	10,16
#8	UNC-32	4,31	22,86	11,68
#10	UNC-24	4,31	22,86	11,68
1/4	UNC-20	5,33	27,43	14,22
5/16	UNC-18	6,09	31,49	16,51
3/8	UNC-16	7,11	36,06	20,06
1/2	UNC-13	9,39	48,26	25,40
5/8	UNC-11	13,71	69,85	36,32



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br