

PORCA DE EXTENÇÃO PROLONGADOR

Versão Aço Carbono:

- **Material:** Aço Carbono
- **Acabamento:** Zincado Branco
- **Dimensões:** Conforme padrão
- **Rosca:** UNC - ASME B1.1 • BSW - DIN 11 • MA - DIN 13 (ISO 965)




Diâmetro	Rosca/Passo	H (Altura) NOM.	S (Chave) MÁX.
M6	MA-1,00	18,00	10
M8	MA-1,25	24,00	13
M10	MA-1,50	30,00	17
M12	MA-1,75	36,00	19
M16	MA-2,00	48,00	24
M20	MA-2,50	60,00	30

Versão Aço Inox:

- **Material:** Aço inoxidável
- **Acabamento:** Passivado
- **Dimensões:** Conforme padrão
- **Rosca:** DIN 13 (ISO 965)



Diâmetro	Rosca/Passo	H (Altura) NOM.	S (Chave) MÁX.
M6	MA-1,00	18,00	10
M8	MA-1,25	30,00	13
M10	MA-1,50	30,00	17
M12	MA-1,75	40,00	19
M16	MA-2,00	50,00	24
M20	MA-2,50	50,00	30



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br