


CABO STANDARD



- **Material:** Baquelite
- **Cor padrão:** Preto
- **Fixação:** Rosca direta no baquelite
- **Acabamento superficial:** Liso, brilhante



CÓDIGO	DIMENSÕES					
	D	L	d	d1	d2	h
CST 1531 M6	15	31	M6 X 1,00	10	11	15
CST 1531 1/4	15	31	1/4" UNC – 20	10	11	15
CST 2229 M6	22	29	M6 X 1,00	15	17	19
CST 2229 1/4	22	29	1/4" UNC – 20	15	17	19
CST 2229 5/16	22	29	5/16" UNC – 18	15	17	19
CST 2229 M8	22	29	M8 X 1,25	15	17	19
CST 2536 5/16"	25	36	5/16" UNC – 18	17	20	23
CST 2536 M8	25	36	M8 X 1,25	17	20	23

CST 2536 3/8"	25	36	3/8" UNC – 16	17	20	23
CST 2536 M10	25	36	M10 X 1,50	17	20	23
CST 3041 5/16	30	41	5/16" UNC – 16	18	20	25
CST 3041 M8	30	41	M8 X 1,25	18	20	25
CST 3041 3/8"	30	41	3/8" UNC – 16	18	20	25
CST 3041 M10	30	41	M10 X 1,50	18	20	25
CST 3568 3/8	35	68	3/8" UNC – 16	19	28	50
CST 3568 M10	35	68	M10 X 1,50	19	28	50
CST 3568 M12	35	68	M12 X 1,75	19	28	50
CST 3568 1/2	35	68	1/2" BSW – 12	19	28	50
CST 3642 3/8"	36	42	3/8" UNC – 16	22	28	25
CST 3642 M10	36	42	M10 X 1,50	22	28	25
CST 3642 M12	36	42	M12 X 1,75	22	28	25
CST 3642 1/2"	36	42	1/2" BSW – 12	22	28	25



PROFFIXO

DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Soluções Personalizadas

Rua Paulo Silveira Costa, 60 – Vila Califórnia, São Paulo / SP – CEP 04775-200

Tel: +55 11 5525-1960 / 11 99235-1644 / 11 96375-6579

e-mail: proffixo@proffixo.com.br

Site: www.proffixo.com.br